

TC21/TC26 Touch Computer

Vrhunsko isplativo računalo osjetljivo na dodir napravljeno za mala i velika poduzeća

Ako razmišljate o kupnji povoljnih mobilnih telefona za svoje radnike, prijedite na TC21/TC26 Touch Computers — bez dodatnih poskupljenja. Pomozite svojim radnicima da pristupe podacima koji su im potrebni za učinkovitije djelovanje. S više konfiguracija po različitim cijenama, plaćate samo za značajke koje su potrebne vašim radnicima, uključujući i povezivanje — TC21 samo za Wi-Fi za radnike na lokaciji koja je pokrivena Wi-Fi signalom, ili Wi-Fi/mobilni TC26 za radnike na terenu koji se spajaju putem 3G/4G signala.



Izgrađen za poslovne prilike

Vodootporan, otporan na prašinu, padove na beton, snijeg, kišu, vrućinu, ledenu hladnoću — TC21/TC26 može podnijeti sve. Osim toga, zaslon i izlazni prozor skenera ojačani su Gorilla Glassom.

Sve bežične veze koje bi vam mogle zatrebati

Kada se radi o bežičnom povezivanju, TC21/TC26 vodeći u klasi nudi sve — WiFi, mobilnu mrežu, Bluetooth, GPS i NFC.

Odaberite pravu opciju skeniranja za svoje aplikacije

Za 1D/2D aplikacije koje zahtijevaju intenzivno skeniranje odaberite SE4710 skener za brže nego ikad snimanje crtičnog koda. Za lagane do umjerene zahtjeve 1D/2D skeniranja odaberite SE4100. A ako samo trebate tu i tamo snimanje crtičnog koda, kamera visoke rezolucije od 13 MP u osnovnom modelu može obaviti posao

Nova razina značajki za uređaj po povoljnoj cijeni

Lagan mali dizajn prave veličine

Lagan, lak za nošenje rukovanje jednom rukom.

Prvi uređaj u svojoj klasi koji nudi Android 10

Android praktički eliminira obuku, dok Android 10 s ugrađenom podrškom za buduće izdanje Androida pruža vrhunsku sigurnost u budućnosti.

Veliki napredni zaslon osjetljiv na dodir visoke rezolucije od 5 inča

Dobijte dovoljno prostora za interakciju sa svojim aplikacijama. Zaslon osjetljiv na dodir lako je vidjeti u zatvorenom prostoru i vani na jakom suncu.

Snimite sve sa stražnjom kamerom visoke rezolucije od 13 MP

Od dokaza o isporuci do oštećenog paketa, dovršenog popravka, povremenog snimanja crtičnog koda i više, učinite sve s integriranom kamerom u boji s autofokusom.

Uklonjiva baterija za jednu ili više smjena

Dobijte 10 sati napajanja sa standardnom baterijom ili odaberite produženu bateriju za 14 sati napajanja — idealno za duge ili dvostruke smjene. A budući da je baterija uklonjiva, uređaj nikada ne morate stavljati izvan upotrebe radi punjenja.

Stvorite Hands-Free mobilno rješenje u skladištu

Dodatni pribor za montažu na zapešće pruža udobnost i povećanje produktivnosti rada bez ruku. A vaši radnici mogu samo dodirnuti za uparivanje sa Zebrinim RS5100 Bluetooth prstenastim skenerom i Zebra mobilnim pisačima.



Tehnički podaci

Fizičke karakteristike	
Dimenzije	Sa standardnom baterijom: 6,22 in. D x 3,11 in. Š x 0,54 in. D 158 mm D x 79 mm Š x 13,7 mm D S produženom baterijom: 6,22 in. D x 3,11 in. Š x 0,68 in. D
	158 mm D x 79 mm Š x 17,3 mm D
Težina	8,32 oz./236 g sa standardnom baterijom; 269 g s produženom baterijom
Prikaz	5,0 inča u boji HD (1280 x 720); LED pozadinsko
	osvjetljenje; Corning® Gorilla® staklo
Prozor Imager	Corning® Gorilla® staklo
Ploča na dodir	Kapacitivni dodirni panel; multi-touch
Vlast	Uklonjiva/popravljiva punjiva Li-Ion standardna baterija: 3300 mAh/12,54 Wh
Utor za proširenje	Proširena baterija: 5260 mAh/20,25 Wh
SIM	Jedan 128 GB micro SD utior
Mrežne veze	1 Nano SIM utior; dodatni eSIM (samo TC26)
	TC21: WLAN, WPAN, USB 2.0 visoke brzine (host i klijent)
	TC26: WWAN, WLAN, WPAN, USB 2.0 visoke brzine (host i klijent)
Obavijesti	Zvučni ton; višebojne LED diode; vibracija
Tipkovnica	Tipkovnica na zaslonu
Audio	Zvučnik - 1 Watt Glasovna podrška (unutarnji zvučnik/prijemnik i mikrofoni)
Gumbi	Skenirajte sa svake strane; pojačavanje/stišavanje zvuka; vlast; pritiski za razgovor (PTT) tipke
Karakteristike izvedbe	
CPU	Qualcomm SnapdragonTM 660 osmojezgreni, 1,8 GHz
Operacijski sustav	Android 10 s ugrađenom podrškom za buduće izdanje Androida
Memorija	4 GB RAM/64 GB Flash memorije; 3 GB RAM/32 GB
	Brza memorija
Korisničko okruženje	
Radna temp.	14°F do 122°F / -10°C do 50°C
Temp. pohrane	-22°F do 158°F / -30°C do 70°C
Vlažnost	5% - 95% bez kondenzacije
Drop Spec.	Pad od 4 stope/1,2 m na beton prema MIL-STD 810G
	na radnoj temperaturi
Tumble Spec.	300 prevrtanja, 1,6 ft./0,5 m
Brtvljenje	IP67
Elektrostatički	+/-15 kV zračno pražnjenje, +/-8 kV izravno pražnjenje; +/-8 kV
Pražnjenje (ESD)	netravno pražnjenje
Tehnologija interaktivnih senzora (IST)	
Svijetli senzor	Automatski podešava svjetlinu pozadinskog osvjetljenja zaslona
Senzor pokreta	3-osni akcelerator sa MEMS žiroskopom
Senzor blizine	Automatski detektira kada korisnik stavi slušalicu na glavu tijekom telefonskog poziva kako bi onemogućio izlaz zaslona i unos dodirom

Hvatanje podataka	
Skeniranje	SE4100 1D/2D kamera SE4710 1D/2D kamera
	Skeniranje kamerom (ovisno o SKU-u)
Fotoapararat	Stražnja kamera 13 MP; opcija prednja kamera 5 MP
NFC	Integriran; Kartice koje podržavaju , FeliCa , ISO
	MIFARE, ISO 14443 A&B 15693 i NFC Forum; raspon čitanja do 50 mm
Bežične WAN podatkovne i glasovne komunikacije	
Radiofrekvencijski pojas (samo TC26)	TC26 Sjeverna Amerika • UMTS: B2/B4/B5 • LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B41/B66 • LTE: Kategorija 6 TC26 Ostatak svijeta • GSM: 850/900/1800/1900 • UMTS: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B9/B19 • LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B28 • LTE-TDD: B38/B40/B41 • LTE: Kategorija 6 TC26 Kina • GSM: 850/900/1800 • UMTS: B1/B5/B8 • LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8 • LTE - TDD: B38/B39/B40/B41 • LTE: Kategorija 6
Glasovna komunikacija Opcijski	Push-to-Talk (PTT) Express® Mobility DNA softverska aplikacija za trenutne PTT voki-toki pozive unutar četiri zida. Opcijski Workforce Connect Push-to-Talk (PTT) Pro® Mobility DNA jednostavna za implementaciju, isplativa softverska aplikacija temeljena na pretplati koja omogućuje trenutne PTT voki-toki pozive unutar i izvan četiri zida putem usluge pretplate jednostavne za implementaciju. Opcijski Workforce Connect Voice® za pretvaranje TC21/TC26 uređaje u potpuno opremljene PBX slušalice s prilagođenim sučeljem koje olakšava izvođenje čak i najsloženijih telefonskih značajki — eliminirajući potrebu za kupnjom i upravljanjem dodatnim uređajima s omogućenim glasom.
GPS (samo TC26)	GPS s A-GPS-om: Glonass; BeiDou; Galileo
Bežična mreža	
WLAN radio	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/dh/t/it/k/v/w; Wi-Fi™ certificiran; IPv4, IPv6, 1x1 MU-MIMO
Brzine podataka	2,4 GHz: 802.11b/g/n – 20MHz, 40MHz – do 150 Mbps 5 GHz: 802.11a/g/n/ac - 20MHz, 40MHz, 80MHz - do 433 Mbps
Radni kanali	Kanal 1-13 (2412-2472 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kanal 36-165 (5180-5825MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165 Propusnost kanala: 20, 40, 80 MHz Stvarni radni kanali/frekvencije i propusnosti ovise o regulatornim pravilima i certifikacijskoj agenciji

Tržišta i Prijave

Unutar četiri zida

• Maloprodaja

• Ugostiteljstvo
• Lagano skladište

• Proizvodnja

Izvan četiri zida

• Usluga na terenu

• Izravna dostava u trgovinu

(DSD)

• Poštanski

• Kurir

• Računovodstvo rute

Sigurnost i Šifriranje	WEP (40 ili 104 bita); WPA/WPA2 Personal (TKIP i AES); WPA3* Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP i AES); WPA3* Enterprise (AES) – EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP i EAP-PWD; WPA Enterprise 192-bitni način rada (GCMP 256) - EAP-TLS; Pobjeđeno otvoreno (OWE)
Certifikati	802.11a/b/g/n; WPA; WPA2; WPA3*
Brzo lutanje	PMKID predmemoriranje; Cisco CCKM; 802.11r (Over-The-Air); OKC
Bežični PAN	
Bluetooth	Bluetooth 5.0 BLE, klasa 2

Usklađenost s okolišem

- RoHS Direktiva 2011/65/EU; Izmjena 2015/863
- REACH SVHC 1907/2006

Za potpuni popis usklađenosti proizvoda i materijala posjetite www.zebra.com/environment

Jamstvo

U skladu s odredbama Zebrine izjave o jamstvu za hardver, TC21 i TC26 imaju jamstvo protiv nedostataka u izradi i materijalima u razdoblju od 1 (jedne) godine od datuma otpreme.

Za potpunu izjavu o jamstvu posjetite www.zebra.com/warranty

Preporučene usluge

Zaštite svoje TC21/TC26 mobilne uređaje sa Zebra OneCare™ SV, uslugom po pravoj cijeni za Zebrine mobilne uređaje po odgovarajućoj cijeni. Dobivate dvije godine zaštite od kvara, pokriva za normalno trošenje i habanje, tehničku podršku uživo i online, prioritarno vrijeme popravka i besplatnu dostavu, kao i uvid u izvješća na vašim uređajima u oblaku — uključujući popravke, slučajeve tehničke podrške, ugovore, status sigurnosne zakrpe LifeGuard Analytics za Android i još mnogo toga. Za više informacija o preporučenim uslugama posjetite [Zebra OneCare usluge podrške](#)

Bilješke

1. Workforce Connect PTT Express ima unaprijed instaliranu licencu za procjenu od 90 dana. Za nastavak korištenja nakon 90 dana procjene potrebno je kupiti punu licencu.
2. Kako biste omogućili maksimalnu izvedbu i kvalitetu glasa za Workforce Connect PTT Express, PTT Pro i druga VoWiFi rješenja, preporučuje se Mobility DNA Enterprise License.
3. Mobility DNA Enterprise License potrebna je za implementaciju Workforce Connecta Glas i druga full duplex glasovna rješenja treće strane za optimalnu izvedbu i podršku.

4. WPA3 dostupan u četvrtom kvartalu 2020.

Mobility DNA™ profesionalna integrirana rješenja

Mobility DNA™ dostupan je samo na Androidu. Integrirana rješenja Mobility DNA Professional unaprijed su učitana i licencirana te se pružaju besplatno. Kako biste iskoristili sve prednosti Mobility DNA ponude za TC21/TC26, potrebna je Mobility DNA Enterprise licenca. Za više informacija o alatima Mobility DNA posjetite [Mobility DNA Value Tier Kit](#) početna stranica.



